

abrotanifolius	eberreisblättrig	Senecio abrotanifolius	Eberreisblättriges Greiskraut
abrotanus	Eberreis	Artemisia abrotanum	Eberreis
acanthium	"eine dem Weissdorn ähnliche Sippe"	Onopordum acanthium	Eselsdistel
acanthoides	akanthos: Stachel, Dorn	Carduus acanthoides	Weg-Distel
acaulis	stängellos	Silene acaulis / Cirsium acaule	Kalk-Polsternelke / Stängellose Kratzdistel
Aceras	ungehörnt, ohne Horn	Aceras anthropophorum	Ohnsporn (Puppenorchis)
acetosellus	essigsauer	Oxalis acetosella	Wald-Sauerklee
acetosus	essigsauer	Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer
acicularis	nadelspitzig	Eleocharis acicularis	Nadel-Sumpfpinse
Aconitum	Eisenhut	Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss
aculeatus	dornig, stachelig (Fiederchen!)	Polystichum aculeatum / Ruscus aculeatus	Gelappter Schildfarn / Mäusedorn
acuminatus	zugespitzt (autsch!)	Festuca acuminata	Zugespitzter Schwingel
acutiformis	scharf, spitzig (Die Tragblätter sind zugespitzt)	Carex acutiformis	Scharfkantige Segge
acutus	scharf (-kantig) (früher: C. gracilis)	Carex acuta	Schlanke Segge
adscendens	aufsteigend	Saxifraga adscendens	Aufsteigender Steinbrech
adustus	angeschwärzt, rauchbraun	Leucanthemum adustum	Berg-Wiesen-Margerite
aequalis	gleichförmig	Alopecurus aequalis	Kurzgranniger Fuchsschwanz
affinis	angrenzend, verwandt, ähnlich (auf Verwandtschaft weisend)	Dryopteris affinis	Schuppiger Wurmfarne
agrestis	Acker-	Veronica agrestis / Rosa agrestis	Acker-Ehrenpreis / Acker-Rose
agrimonoides	wie Agrimonia (Odermennig): Blätter ebenfalls unterbrochen gefiedert	Aremonia agrimonoides	Aremonie
aizoides	Aizoaceae: Mittagsblumengewächse -> Dickblattgew. ähnlich	Draba aizoides / Saxifraga aizoides	Immergrünes Felsenblümchen / Bach-Steinbrech
alcea	als Heilpflanze genutzt: "Abwehr, Hilfe, Stärke"	Malva alcea	Sigmarswurz (Rosen-Malve)
alectorolophus	hahnekammartig (wohl bezogen auf den Blütenbau)	Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf
alkekengi	alter Name für "Judenkirsche"	Physalis alkekengi	Gewöhnliche Blaskirsche
alliariae	wie Alliaria (Knoblauchhederich) -> ähnliche Blattform	Adenostyles alliariae	Grauer Alpendost
Alnus	Erle sp.	Frangula alnus	Faulbaum
alnus	"erlig" (wohl auf die Blätter bezogen)	Stratiotes aloides	Krebsschere
aloides	gesägt(e) Blätter	Stachys alopecuros (Blütenstand gleicht Fuchsschwanz)	Gelbe Betonie (Fuchsschwanz-Ziest)
alopecuros	Alopecurus=Fuchsschwanz (Poaceae)	Hieracium alpicola / Salix myrsinifolia alpicola	Seidenblättriges Habichtskraut / Alpen-Schwarz-Weide
alpicola	die Alpen bewohnend	Stellaria alsine	Moor-Sternmiere
alsine	Blätter angeordnet wie Elatine alsinistrum (Quirliger Tännel)	Epilobium alsinifolium	Mierenblättriges Weidenröschen
alsinifolium	alsine: hiess einmal "Wald-Sternmiere"	Chrysosplenium alternifolium	Wechselblättriges Milzkraut
alternifolius	wechselblättrig	Alyssoides utriculata	Blasenschötchen
Alyssoides	dem Alyssum (Steinkraut) ähnlich	Aster amellus	Berg-Aster
amellus	"ein in Norditalien (Fluss Mella) blühender Korbblüter"	Sison amomum	Gewürzdohle
amomum	nach Gewürzen riechend	Lamium amplexicaulis	Stängelumfassende Taubnessel
amplexicaulis	stängelumfassend (Blätter)	Streptopus amplexifolius	Knotenfuss
amplexifolius	stängelumfassend (Blätter)	Euphorbia amygdaloides	Mandelblättrige Wolfsmilch (Blätter-Bezug stimmt nicht)
amygdaloides	mandelähnlich (Bitterkeit des Saftes der Mandeln)	Sedum anacampseros	Rundblättriges Fettkraut
anacampseros	fleischig (->Blätter)	Anacamptis pyramidalis	Spitzorchis auch: Sporn guckt nach unten
Anacamptis	umgekehrt, umgebogen (Blüte schein umgekehrt)	Epilobium anagallidifolium	Alpen-Weidenröschen
anagallidifolium	gauchheil-ähnlich	Laburnum anagyroides	Gemeiner Goldregen
anagyroides	Anagyris-ähnlich (Blätter) (Anagyris foetida - Stinkstrauch; Mittelmeer)	Fragaria x ananassa	Garten-Erdbeere
ananassa	auf den Geschmack von Ananas bezogen	Saxifraga androsacea	Mannschild-Steinbrech
Androsace	Mann + Schild	Hypericum androsaemum	Blut-Johanniskraut
androsaceus	mannschildartig (-e Polster bildende)	Drosera anglica	Langblättriger Sonnentau
androsaemum	Mannsbhut (rote Farbe bei Zerreiben Blätter und Blüten)	Linaria angustissima	Italienisches Leinkraut
anglicus	englisch (nach der Verbreitung in GB und Westeuropa benannt)	Galium anisophyllum	Alpen-Labkraut
angustissimus	sehr schmal (hier Wuchsform?)	Lycopodium annotinum	Gewöhnlicher Wald-Bärfapp
anisophylos	ungleich - blättrig	Sedum anopetalum	Blassgelber Felsen-Mauerpfeffer (die anderen eh. kriechend)
annotinum	ein Jahr alt, volljährig (Leucopodium ist aber mehrjährig)	Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut
anopetalus	?? (ano= hinauf; petalus=Blatt,Trieb; aufrechtes Wachstum??)	Aconitum anthora	Giftheil-Eisenhut
anserina	Gänsefuss (franz.), Gänse (Sein Standort auf Gänseweiden)	Aceras anthropophorum	Ohnsporn (Puppenorchis)
anthora	gegen-Gift (anti thora) (Als Gegengift zu Ranunculus thora?)	Galium aparine	Kletten-Labkraut
anthropophorum	"menschtragend" (menschähnliche Gestalt der Blüten)	Lathyrus aphaca	Ranken-Platterbse
aparine	Klebkraut	Pulsatilla alpina apiifolia	Schwefelanemone
aphacus	"linsenähnlich" (bezogen auf Schmetterlingsblüte)	Salix appendiculata	Grossblättrige Weide
apiifolius	Sellerieähnlich (Blätter)	Carex appropinquata	Sonderbare Segge (dicht stehende Ährchen)
appendiculatus	kleines Anhängsel (grosse Nebenblätter!)	Mahonia aquifolia / Ilex aquifolium	Mahonie / Stechpalme
appropinquatus	angenähert, dicht stehend	Ranunculus aquilegifolium	Akei-leblättriger Hahnenfuss
aquifolium	mit spitzigen, stechenden Blättern	Pteridium aquilinum	Adlerfarn
Aquilegia	Akelei	Taraxacum aquilonare	Graugrüner Löwenzahn
aquilina	Adler	Sempervivum arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz
aquilonaris	nördlich (subalpin bis alpin)	Ophrys araneola	Kleine Spinnen-Ragwurz
arachnoideus	spinnwebartig	Orobanche arenaria / Armeria arenaria	Sandwürger / Wegerich-Grasnelke
araneolus	kleine Spinne	Plantago arenaria / Ammophila arenaria	Sand-Wegerich / Strandhafer (Elba)
Arenaria	Sandkraut	Papaver argemone	Sand-Mohn
arenarius	Strand-; Sand-	Sorbus aria	Echter Mehlbeerbaum
arenarius	Strand-; Sand-	Cicer arietinum	Kichererbse
argemone	"ein Mohn-Art"	Galium aristatum	Begranntes Labkraut
aria	ariena: Mehl-Banane (Früchte sind mehlig)	Dianthus armeria / Silene armeria	Raue Nelke / Nelken-Leimkraut
arietinus	widderkopfförmlich (-> Früchte!!)	Oxalis articulatus / Juncus articulatus	Gegliedertes Sauerklee / Gegliederte Binse
aristatus	begrannt	Molinia arundinacea / Festuca arundinacea	Rohr-Pfeifengras / Rohr-Schwingel
armeria	Grasnelke: Ähnlichkeit in den roten Punkten in den Blüten; Silene armeria?	Calamagrostis arundinacea / Phalaris arundinacea	Wald-Reitgras / Rohr-Glanzgras
articulatus	gegliedert	Arundo donax	Spanisches Rohr
arundinaceus	pfahlrohrtartig (Alles hohe Gräser) (Arundo donax = Pfahlrohr)	Cardamine asarifolia	Haselwurzblättriges Schaumkraut
arundinaceus	pfahlrohrtartig (Alles hohe Gräser)		
Arundo	Pfahl		
asarifolius	haselwurzblättrig		



asclepiadea	Der Schwalbenwurz gleichend (Asclepias: alter Name für Vincetoxicum)	Gentiana asclepiadea	Schwalbenwurz Enzian
asper	rau	Sonchus asper / Saxifraga aspera	Rauhe Gänsedistel / Rauer Steinbrech
athamanticum	(alter Name für) Bärenwurz	Meum athamanticum	Bärenwurz
athericus	Granne an der Ähre, Lanzenspitze (stachelspitzige Hüllspelzen)	Elymus athericus	Stechende Quecke
aterismus	Steigerungsform von ater=schwarz	Carex atrata ater, a	Grosse Trauersegge
atratus	schwarzgekleidet	Carex atratus / Achillea atrata / Plantago atrata	Trauer-Segge / Schwarze Schafgarbe / Berg-Wegerich
aucuparius	von aucupium "Vogelstellerei"	Sorbus aucuparia	Vogelbeerbaum
aurantiacus	orangerot	Papaver aurantiacum (allerdings gelb blühend)	Rätischer Alpen-Mohn
auriculatus	kleinöhrlig	Arabis auriculatus	Öhrchen-Gänsekresse
auritus	gehört	Salix aurita	Ohr-Weide
australis	südlich	Astragalus australis	Südlicher Tragant
australpinus	Südalpen	Carex australpinus	Südalpine-Segge
avellanus	Haselnuss	Corylus avellana	Haselstrauch
baccatus	mit Perlen besetzt, auch bacca: Beeren verschiedener Holzgewächse	Taxus baccata	Eibe
baccifer	Beerentragend (Grosse, schwarze Beeren)	Cucubalus baccifer	Taubenkropf
bavaricus	bayerisch	Gentiana bavaricus	Bayerischer Enzian
bellidiastrum	den Gänseblümchen ähnlich	Aster bellidiastrum	Alpenmasslieb
bellidifolius	bellisartige (Gänseblümchen) Blätter	Arabis bellidifolia	Zwerg-Gänsekresse
betulus	birkenähnlich (Blüte und Blätter)	Carpinus betulus	Hagebuche
biennis	zweijährig	Linum bienne	Wild Lein
bifidus	in zwei Teile gespalten	Hieracium bifidum / Galeopsis bifidus	Gabeliges Habichtskraut / Ausgerandeter Holzzahn
bisnagarica	keine Erklärung vorhanden	Globularia bisnagarica	Gemeine Kugelblume
bistorta	zweimal gedreht (schlangenförmig gebogenes Rhizom)	Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich
blattaria	Schabenkraut; blatta=Schabe -> zur Vertreibung von Ungeziefer	Verbascum blattaria	Schabenkraut
blitum	geschmackloses Gemüse; Blitum: Erdbeerspinat	Amaranthus blitum	Bläulicher Amarant
bocconeii	nach P. Boccone (1633-1704), Botaniker u. Verfasser einer Sizilienflora	Crepis bocconeii	Berg-Pippau
borealis	nordisch	Artemisia borealis / Linnaea borealis	Nordischer Beifuss / Moosglöckchen
Botrychium	Traubenstängel (Die Mondraute hat Ähnlichkeit mit aufblühendem TrSt.)	Botrychium lunaria	Echte Mondraute
botrys	Weinbeere, Weintraube (Chenopodium: Angenehmer Geruch)	Teucrium botrys / Chenopodium botrys	Trauben-Gamander / Drüsiger Gänsefuss
brachypetalus	kurzes Kronblatt (kürzer als bei Thlaspi caerulescens)	Thalspi brachypetala	Kleinblütiges Voralpen-Täschelkraut
brachyphylla	kurzblättrig	Gentiana brachyphylla	Kurzblättriger Enzian
brachystachys	kurzährlig (stachys= Ähre)	Carex brachystachys	Kurzährige Segge
braeanus	---- Kein Eintrag	Potentilla braeanus	Zwerg-Fingerkraut
breviserratus	kurz + gesägt	Salix breviserrata	Kurzährige Weide
brizoides	Briza: Zittergras	Carex brizoides	Zittergras-Segge
bryoides	moosartig	Saxifraga bryoides	Moosartiger Steinbrech
bufonis	Kröte	Juncus bufonius	Körten-Binse
bulbifer	"bulbus" = Zwiebel	Saxifraga bulbifera	Zwiebel-Steinbrech
caerulescens	ins Blaue gehen	Thlaspi caerulescens	Bläuliches Voralpen-Täschelkraut
caeruleus	blau (blaue Kronblätter)	Polemonium caeruleum / Sedum caeruleum (Sizilien)	Himmelsleiter / Blauer Mauerpf Pfeffer
caeruleus	blau	Molinia caerulea	Blaues Pfeifengras
caesius	blaugrün	Saxifraga caesia	Blaugrüner Steinbrech
caespitosus	rasig, voller Rasen	Hieracium caespitosum	Rasiges Habichtskraut (bildet viele Ausläufer)
Calamagrostis	kalamos=Rohr; agrostis=Futtergras	Calamagrostis villosa	Wolliges
calamagrostis	Calamagrostis ähnlich	Achnatherum calamagrostis	Raugras
calcaratus	gespornt	Viola calcarata	Langsporniges Stiefmütterchen
calcatus	(fest-)getreten	Polygonum calcatum	Spez. Vogel-Knöteriche
calceolus	kleiner Schuh	Cypripedium calceolus	Frauenschuh
calciotrapus	Fussangel, Wolfseisen (stechende Dornen der Blätter)	Centaura calciotrapa	Stern-Flockenblume
calycinus	kleiner Becher (ev. bezogen auf Früchte, oder die Blütenknospe)	Hypericum calycinum	Grossblütiges Johanniskraut
calyculatus	kleiner Kelch	Tofieldia calyculata	Kelch-Simsenlilie
camaldulensis	benannt nach dem Kamaldulenser-Kloster in der Toskana: Pflanzung hier	Eucaalyptus camaldulensis	Roter Eukalyptus
cambricus	walisisch, Wales	Polypodium cambricum	Gallischer Tüpfelfarn
canescens	ergrauend	Carex canescens / Rubus canescens	Graue Segge / Filzige Brombeere
canescens	ergrauend	Scabiosa canescens	Duft-Skabiose
cannabinus	"hanfig" bezogen auf die verwandte Blattform	Eupatorium cannabinum	Wasserdost
canus	grau, weissgr	Helianthemum canum	Graufilziges Sonnenröschen
capillaris	haardünn	Crepis capillaris	Kleinköpfiger (Dünnstäiger) Pippau
caprifolius	----	Lonicera caprifolium	Garten-Geissblatt
cardiaca	eingesetzt gegen Herzkrankheiten (cardiace=Herzleiden)	Leonurus cardiaca	Löwenschwanz
cardunculus	erinnert mit den starren Hüllblättern an Carduus (Disteln)	Cynaria cardunculus s.l.	Artischocke
carica	"Karische Feige" (Antike Landschaft an der SW-Küste Kleinasiens)	Ficus carica	Feigenbaum
carinatus	gekielt	Valerianella carinata/ Allium carinatum	Gekielter Ackersalat / Gekielter Lauch
carneus	fleischfarben	Erica carnea	Schneeheide
carniolicus	Krain (ca. heutiges Slowenien)	Euphorbia carniolicus / Senecio carniolicus	Krainer Wolfsmilch / Krainer Graues Greiskraut
Carpinus	Weissbuche (gesägte Blätter)	Carpinus betulus	Hagebuche
Carum carvi	ev. kar=Laus: Ähnlichkeit mit den Samen? Auch Carota, Coriandrum..	Carum carvi	Kümmel
caryophyllea	nelkenartig (Blüten? Blätter)	Carex caryophyllea	Frühlings-Segge
catharticus	Abführmittel -> medizinische Verwendung dieser Pflanzen	Linum catharticum / Rhamnus cathartica	Purgier-Lein / Purgier-Kreuzdorn
caucalis	"ein Doldenblütler	Anthriscus caucalis	Hunds-Kerbel
caulescens	stengeltreibend	Potentilla caulescens	Vielstängliges Fingerkraut
cembra	Zirbel-Kiefer, Arve	Pinus cembra	Arve
cepa	Zwiebel	Allium cepa	Küchen-Zwiebel
cepaea	Pflanzen mit portulak-ähnlichen Blättern	Sedum cepaea	Rispiges Fettkraut
cerasus	Kirsche im weitesten Sinne	Prunus cerasus	Sauerkirsche
cerealis	cerealia=Getreide	Secale cereale	Roggen
cerefolium	Kerbel	Anthriscus cerefolium	Garten-Kerbel
cernuus	nickend	Bidens cernua / Carpesium cernuum	Nickender Zweizahn / Kragenblume
cernuus	nickend	Saxifraga cernua	Nickender Steinbrech

cerris	cerrus = alter Name für Stein-Eiche	Quercus cerris	Zerr-Eiche
cervicaria	cervicus=Hals, Nacken; Signaturenlehre: borstige Pfl.-> gegen rauen Hals..	Campanula cervicaria	Borstige Glockenblume
cespitosus	Rasen bildend	Trichophorum cespitosum / Myosotis cespitosa	Rasen-Haarbinse / Rasiges Vergissmeinnicht
cespitosus	Rasen bildend	Carex cespitosa / Deschampsia cespitosa	Rasen-Segge / Rasen-Schmiele
chamae...	chamai = niedrig, am Boden, hingestreckt -> für niedrige Halbsträucher	Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander
chamaedrifolius	Gamanderähnliche Blätter (ursprünglich: eichenartig eingeschnittene Bl.)	Spiraea chamaedryfolia	Ulmenblättriger Spierstrauch
chamaejasme	jasminähnlich (bezogen auf die Blüten)	Androsace chamaejasme	Bewimperter Mannsschild
chamaemespilus	"Zwerg-Mehlbeere" (Sorbus ch. Ist nur 1-2m hoch)	Sorbus chamaespilis	Zwergmispel
chamaepitys	pitys = Ficht, Kiefer, Pinie -> Wuchsbild mit den tief geschnittenen Blättern!	Ajuga chamaepytis	Gelber Günsel
chamomilla	Kamille	Matricaria chamomilla	Echte Kamille
Chamorhis	chamai = niedrig	Chamorhis alpina	Zwergorchis
cheiranthoides	goldlack-blütig	Erysimum cheirii / Erysimum cheiranthoides	Goldlack / Acker-Schöterich
cheiranthoides	goldlack-blütig	Coincya cheiranthos	Lacksenf
cicutarius	vorLinn: Bez. für verschiedene Doldenblütler -> Blattform	Erodium cicutarium	Gemeiner Reiherschnabel
cilianensis	Wimper (an den Rändern kurz bewimperte Blattscheiden)	Eragrostis cilianensisN	Grossähriges Liebesgras
cinerariifolius	aschgraue Blätter: Unterseite filzig	Tanacetum cinerariifolium	Dalmatiner Insektenblume
cinereus	grau, aschgrau	Potentilla cinerea / Salix cinerea	Aschgraues Fingerkraut / Grau-Weide
clavatus	clava = die Keule	Lycopodium clavatum	Keulen-Bärlapp
clematitis	rankend, Rankengewächse	Aristolochia clematitis / Clematis vitalba, recta, alpina	Echte Osterluzei / Gemeine, Aufrechte, Alpen-Waldrebe
Cochlearia	benannt nach den löffelartigen Grundblättern	Cochlearia officinalis / pyrenaica	Echtes / Pyrenäen-Löffelkraut
cochleariifolia	löffelartig (Grundblätter!)	Campanula cochleariifolia	Niedliche Glockenblume
Coeloglossum	"hohl" "Zunge"	Coeloglossum viride	Grüne Holzunge
cogygria	ev. kokkos = Scharlachfarbe, bezogen auf die Holzfarbe	Cotinus cogygria	Perückenstrauch
columnae	nach F. Columna (1567-1640) ital. Jurist und Botaniker	Primula veris columnae	Graufilzige Frühlings-Schlüsselblume
comosus	schopfig	Polygala comosa / Muscari comosa	Schopfige Kreuzblume / Schopfige Traubenhyazinthe
complanatus	abgeflacht, geebnet	Diphasiastrum complanatum	Gemeiner Flachbärlapp
compressus	zusammengedrückt	Poa compressa / Juncus compressus	Platthalm-Rispengras / Zusammengedrückte Binse
compressus	zusammengedrückt	Blymus compressus	Zusammengedrückte Quellsbinse
conglomeratus	gehäuft (im Gegensatz zur ähnlichen J. effusus)	Rumex conglomeratus / Juncus conglomeratus	Knäuelblütiger Ampfer / Knäuelblütige Binse
connectilis	verbinden/verknüpfen: Fiederteilige (verbundene) Abschnitte	Phegopteris connectilis	Buchenfarn
conopsea	mückenförmig (früher: Mücken-Handwurz)	Gymnadenia conopsea	Langspornige Handwurz
conyzae	dem kandischen Berufkraut ähnlich	Inula conyzae	Dürrwurz-Alant
conyzifolia	Berufkrautähnliche Blätter	Crepis conyzifolia	Grossblütiger Pippau
cordatus	herzförmig (Blattform)	Tilia cordata / Listera cordata	Winter-Linde / Kleines Zweiblatt
coriaceus	"aus Leder"	Alchemilla coriacea	Lederblättriger Frauenmantel
coriophorus	Wanzen (Geruch erinnert an zerquetschte Wanzen...)	Orchis / Neotinea coriophora	Wanzen-Knabenkraut
coris	"Bettwanze" (Blutroter Saft beim Zerquetschen der Beeren/Wanzen..)	Hypericum coris	Quirlblättriges Johanniskraut
corniculatus	gehört (bezogen auf die Früchte)	Oxalis corniculata / Lotus corniculatus	Gehörnter Sauerklee / Gewöhnlicher Hornklee
coronatus	gekrönt (kronenförmige Anordnung der Blüten)	Coronilla coronata	Berg-Kronwicke
coronopus	krähenfüssig (bezogen auf die Blätter)	Plantago coronopus	Krähenfuss-Wegerich
corymbosus	doldentraubig	Tanacetum corymbosum	Straussblütige Margerite
cotyledon	Cotyledon=alter Name für Venusnabel; cotyledon bezogen auf fleischige Bl.	Saxifraga cotyledon	Strauss-Steinbrech
Cotyledon	vorlinn als Sammelbezeichnung für Umbilicus und Sedümer	Saxifrag cotyledon (wohl bezogen auf die Blätter)	Strauss-Steinbrech
crassifolius	dickblättrig	Bergenia crassifolia	Bergenie
crenatus	gekerbt	Orobanche crenatus	Gezählter Würger (Sizilien)
crispus	kraus	Rumex crispus / Leontodon crispus	Krauser Ampfer / Krauses Milchkraut
crispus	kraus	Cryptogramme crispa / Petroselinum crispum	Krauser Röllfarn / Petersilie
cristatus	mit einem Kamm	Melampyrum cristatum / Dryopteris cristata	Kamm-Wachtelweizen / Kamm-Wurmfarn
cristatus	mit einem Kamm	Cynosurus cristatus	Wiesen-Kammgras
croceus	safrangelb (Bei Lilium b. die Unterseite der Blütenblätter gemein)	Papaver croceum / Lilium bulbiferum croceum	Altäischer Mohn / Bulbillenlose Feuerlilie
cruentus	blutrot	Amaranthus cruentus / Dactylorhiza cruenta	Blutroter Bastard-Amarant / Blutrotes Knabenkraut
cucullatus	kapuzenförmig (betrifft die Zungenblüten)	Taraxacum cucullatum	Kapuzen-Hahnenfuss
cuneifolius	keilblättrig	Asplenium cuneifolium / Saxifraga cuneifolia	Keilblättriger Streifenfarn / Keilblättriger Steinbrech
cymosus	trugdoldig (Artengruppe 2340-2344)	Hieracium cymosum	Trugdoldiges Habichtskraut
cynanchica	hilft gegen eine Atemerkkrankung (für Asperula nicht erwiesen)	Asperula cynanchica	Hügel-Waldmeister
cynapium	kynos: Hund; apium: alter Name für Selerie (Blattähnlichkeit)	Aethusa cynapium	Hundspetersilie
cynocrambe	"Hunds" + "Schmalblättriger Kohl" (Crambe)	Theligonum cynocrambe	Hundskohl (Sizilien)
Cypripedium	- Fuss	Cypripedium calceolus	Frauenschuh
Cystopteris	"kystis" = Blase, Harnblase	Cystopteris	Blasenfarn
dactylon	fingerig (hier auf den Blütenstand bezogen)	Cynodon dactylon	Hundszahngras
Dactylorhiza	Finger / Wurzel (die Wurzel ist fingerförmig, nicht kugelig)	Dactylorhiza cruenta	Blutrotes Knabenkraut (Fingerwurz)
damascenus	aus Damaskus	Nigella damascena	Gretchen im Busch
dammeri	keine Erklärung vorhanden	Cotoneaster dammeri	Teppich-Steinmispel
daonensis	benannt nach dem Val di Daone im Südtirol	Primula daonensis (kommt im Münstertal vor)	Inntaler Primel
dasyphyllum	"dasy"=dicht, rauh; "phyllon"=Blatt	Sedum dasyphyllum	Dickblättriger Mauerpfeffer (dicht=dick hier)
deciduus	abfallend (Nadeln im Winter)	Larix decidua	Lärche
declinatus	gebeugt, niederliegend (aufsteigende Art)	Glyceria declinata	Blaugrünes Süßgras
decumbens	niederliegend	Alchemilla decumbens / Cytisus decumbens	Niederliegender Frauenmantel / Geissklee
decumbens	niederliegend	Danthonia decumbens	Dreizahn ("starr, aufrecht...")
decumbens	niederliegend	Myosotis decumbens	Niederliegendes Vergissmeinnicht
defloratus	"abgeblüht": Art mit meistens nur einem Kopf!	Carduus defloratus	Berg-Distel
deltoides	dreieckig (Zeichnungen auf den Kronblättern)	Dianthus deltoides	Heide-Nelke
demersus	untergetaucht	Ceratophyllum demersum	Raues Hornblatt
dendroides	baumartig	Euphorbia dendroides	Baumartige Wolfsmilch (Sizilien)
dentatus	gezähnt	Valerianella dentata / Cardamine dentata	Gezählter Ackersalat / Sumpf-Wiesen-Schaumkraut
dichotomiflorus	dichotomus=halbgeteilt, entzwei, getrennt	Panicum dichotomiflorum	Reisfeld-Hirse
Digitalis	Fingerhut (Gattung)	Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut
digitatus	gefingert	Carex digitata	Finger-Segge
digynus	zweigriffelig (gyne=Weib)	Oxyria digyna	Säuerling

dipsacifolia	kardenähnlich	Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume
discolor	verschiedenfarbig, bunt. Bezogen auf den filzigen Wuchs?	Saussurea discolor	Weissfilzige Alpenscharte
distentifolius	angefüllt, strotzend; Fiederchen sind breiter, als bei A. filix-femina)	Athyrium distentifolium	Alpen Frauenfarn (Fiederchen z.T. überlappend)
divaricatus	sperrig	Geranium divaricatum	Spreizender Storchenschnabel
divulsus	getrennt	Carex divulsa	Unterbrochenährige Stachel-Segge
dodonaei	nach Dodoens (1516-1585), flämischer Arzt und Botaniker	Epilobium dodonae	Rosmarin-Weidenröschen
donax	rohr- und schilfartige Gräser	Arundo donax	Pfahlrohr
draba	drabe = eine krautige Sippe, aber nicht gesichert	Cardamine draba	Pfeilkresse
dracunculus	vorl.: Dracunculus* hortensi für Estragon (*=Drachenzwurz; Duft?)	Artemisia dracunculus	Estragon
Dryopteris	eine an Bäumen wachsende Kryptogame	Dryopteris	Wurmfarn
dryopteris	s. oben	Gymnacarpium dryopteris	Eichenfarn
dubius	zweifelhaft (bezogen auf die taxonomische Zuordnung)	Draba dubia	Gletscher-Felsenblümchen
dumetorus	wilde Hecke, Dickicht	Vicia dumetorum / Fallopia dumetorum	Hecken-Wicke / Hecken-Windenknöterich
dysentericus	gegen Darmruhr (galt früher als Arzneimittel)	Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut
ebulus	"eine Holunderart"	Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder
echinatus	stachelig wie ein Igel	Carex echinata / Cynosurus echinatus	Igelfrüchtige Segge / Stacheliges Kammgras
Echinophora	"echinos"= Igel; "phoros"= tragend	Echinophora spinosa	Starre Stachelolde (Dünen, Elba)
echioides	natterkopffähnlich (Echium=Natternkopf)	Picris echioides	Natterkopffartiges Bitterkraut
effusus	flatternd (Juncus und Milium: lockerer Blütenstand)	Juncus effusus / Milium effusum	Flutter-Binse / Waldhirse
elaeagnos	"ein Sumpfpflanze" oder abgeleitet von "Ölweide"	Salix elaeagnos	Lavendel-Weide (Weide, die im Wasser steht)
elator	erhoben, erhaben, gross	Primula elator	Wald-Schlüsselblume
elatus	hoch	Arrhenatherum elatus	Französisches Raygras
elatus	hoch	Carex elata (bis 1 m hoch)	Steife (Hohe) Segge
emeriflorus	Hippocrepis emerus (Strauchwicke) ähnliche Blüten	Cytisus emeriflorus	Bergamasker Geissklee
emerus	gezähmt, kultiviert	Hippocrepis emerus	Strauchwicke (auch Gartenpflanze)
ensifolius	schwertblättrige	Inula ensifolia	Schwert-Alant (Pannonien)
epigejos	am Erdboden sich befindend	Calamagrostis epigejos	Land-Reitgras
epilinus	"auf Lein"	Cuscuta epilinum	Flachs-Seide
Epipogium	epi: aufrecht; pogium: Bart (Lippe aufrecht, Sepalen nach unten: "Bart")	Epipogium aphyllum	
epithymus	"auf Thymian"	Cuscuta epithymus	Quendel-Seide (lebt auch auf anderen Gattungen)
Eragrostis	Liebesgras		
eragrostis	eros + agrostis = Liebes-(Strauss-)Gras	Cyperus eragrostis	Frischgrünes Zypergras
ericetorus	Heide	Carex ericetorum	Heide-Segge
ericoides	heideartig (s. Erica!)	Fumana ericoides	Aufrechtes Heideröschen
eriocarpus	wollfrüchtig	Valerianella eriocarpa	Wollfrüchtiger Ackersalat
Eriophorum	Wollgras	Eriophorum vaginatum	Scheidiges Wollgras
eriphorum	wollige Korbhülle	Cirsium eriophorum	Wollköpfige Kratzdistel
eristachyus	wollige Ähre	Koeleria eristachya	Wollige Pyramiden-Kammschmiele
eristhales	"eine gelblühende Sippe mit akanthusähnlichen Blättern"	Cirsium eristhales	Klebrige Kratzdistel
erraticus	wildwachsend; oder von errare "herumirren"	Senecio erraticus	Wander-Greiskraut
erucago	raukenkohl-ig	Bunias erucago	Geflügeltes Zackenschötchen
erythraea	Synonym zu Centaurium. erythraea = rötlich, rotes Meer ->Blütenfarbe	Centaurium erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut
esculentus	essbar (Knollen sind essbar)	Cyperus esculentus / Phytolacca esculenta	Essbares Zypergras / Essbare Kermesbeere
esculentus	essbar	Fagopyrum esculentum / Lycopersicon esculentum	Echter Buchweizen / Tomate
eupatoria	"hepatorium" = Sippe gegen Leberleiden, Odermennig dazu verwendet	Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig
Eupatorium	alter Sippenname für wasserernahe Pflanzen	Eupatorium cannabinum	Wasserdost
exaltatus	grossgewachsen	Ophrys exaltata	Hochgewachsene Ragwurz
exaratus	durchfurcht	Saxifraga exarata s.str.	Gefurchter Steinbrech
excelsior	"höher" (..als eine andere Eschenart)	Fraxinus excelsior	Gemeine Esche
exiguus	knapp, klein, schwächig, geringfügig	Euphorbia exigua	Kleine Wolfsmilch
exscapus	stängellos, schaftlos	Silene exscapa / Astragalus exscapus	Silikat-Polsternelke / Stängelloser Tragant
falcatus	sichelförmig gekrümmt (...e Frucht)	Medicago falcatum / Bupleurum falcata	Gelbe Luzerne / Sichelblättriges Hasenohr
farfara	far: Mehl (Unterseite der Blätter)	Tussilago farfara	Huflattich
ficaria	Feige (Scharbock->gegen Skorbut: Blätter sind stark vitamin-C-haltig)	Ranunculus ficaria	Scharbockskraut (Feigwurz)
firmus	fest	Carex firma	Polster-Segge
fistulosus	röhrig	Oenanthe fistulosa / Allium fistulosum	Röhrlige Rebendolde / Winter-Zwiebel
fistulosus	röhrig	Gagea fragifera (früher G. fistulosa)	Röhrliger Gelbstern
flaccus	schlapp, welk	Carex flacca	Schlaffe Segge
flavescens	goldgelb, blond werdend	Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer
flexuosus	geschlängelt, voller Krümmungen (schlängelnde Äste)	Avenella flexuosa / Cardamine flexuosa	Draht-Schmiele / Wald-Schaumkraut
flos-jovis	flos: Blume; jovis: Jupiter	Silene flos-jovis	Jupiter-Lichtnelke
flos-cuculi	flos: Blume; cuculi: Kuckuck (bezogen auf Schaumhülle: "Kuckucks-Speichel")	Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke
foemina	Frau, Weib (als zartere Form als A. arvensis angesehen)	Anagallis foemina	Blauer Gauchheil
foetidus	stinkend	Carex foetida / Helleborus foetidus	Schneetälchen-Segge / Stinkende Nieswurz
foetidus	stinkend	Thalictrum foetidum / Salix foetida	Stinkende Wiesenraute / Stink-Weide
foetidus	stinkend	Apseris foetida / Crepis foetida	Hainlattich / Stinkender Pippau
foetidus	stinkend	Iris foetidissima / Carex foetida	Übelriechende Schwertlilie / Schneetälchen-Segge
fragifer	Erdbeer-	Gagea fragifera / Trifolium fragiferum	Röhrliger Gelbstern / Erdbeer-Klee
frondosus	reich belaubt	Bidens frondosa	Dichtbelaubter Zweizahn
fruticans	strauchig	Jasminum fruticans / Veronica fruticans	Strauchiger Jasmin / Strauchiger Ehrenpreis
fruticosus	holzlig	Veronica fruticosus	Halbstrauchiger Ehrenpreis
fullonum	keine Erklärung vorhanden	Dipsacus fullonum	Wilde Karde
galeobdolon	den Arten von Galeopsis und Lamium ähnlich	Lamium galeobdolon	Gewöhnliche Goldnessel
Galeopsis	Galium ähnlich (wohl bezogen auf die Stellung der Blüten)	Galeopsis	Holz Zahn
galericulatus	galericulum=kleine Felkkappe	Scutellaria galericulata	Sumpf-Helmkraut
gallicus	gallich, französisch; nach der (vermeintlichen?) Herkunft	Rosa gallica	Essig-Rose
gaultherioides	nach J.F. Gaultier, (1708-1756) kanadischer Arzt und Botaniker	Vaccinium gaultherioides	Kleinblättrige Rauschbeere
geniculatus	gekniert (knieförmig geknickter Halme)	Alopecurus geniculatus	Geknieter Fuchsschwanz
genipi	ev. abgeleitet von Juniperus (Wacholder) des Geruchs wegen ??	Artemisia genipi	Ährige Edelraute

githago	gith=Schwarzkümmel: ähnliche, schwarze Samen wie die Kornrade	Agrostemma githago	Kornrade
glabratu	geglättet, enthaart	Erigeron glabratu	Vielgestaltiges Berufkraut (Pflanze ist kahl)
glazioviana	nach A.F.M. Glaziu (1828-1906), Gärtner und Pfl-sammler in Brasilien	Oenothera glazioviana	Lamarcks Zweijährige Nachtkerze
glanduliferus	Drüsen tragend	Impatiens glandulifera / Cinnamomum glanduliferum	Drüsiges Springkraut / Drüsiger Kampferbaum
glanduliferus	Drüsen tragend	Hieracium glanduliferum	Drüsiges Grauzottiges Habichtskraut
glaucus	blaugrün	Hieracium glaucum / Chenopodium glaucum	Blaugrünes Habichtskraut / Graugrüner Gänsefuss
glaucus	blaugrün	Galium glaucum / Rosa glauca	Blaugrünes Labkraut / Bereifte Rose
glaucussericeus	oben blaugrün, unten seidenhaarig ("sericeus")	Salix glaucosericea	Seidenhaarige Weide
glutinosus	klebrig; bezogen auf die schmierig klebrigen (jungen) Blätter	Alnus glutinosus	Schwarz-Erle
godetii	keine Erklärung vorhanden	Knautia godetii	Jura-Witwenblume
granulatus	körnig, bezogen auf die Brutknöllchen	Saxifraga granulata	Knöllchen-Steinbrech
gratianopolitanus	Grenoble (ev. ursprünglich aus Westeuropa stammend)	Dianthus gratianopolitanus	Grenobler Nelke
graveolens	stark duftend / übelriechend	Ruta graveolens / Anethum graveolens	Wein-Raute / Dill
graveolens	stark duftend / übelriechend	Inula graveolens / Apium graveolens	Starkduftender Alant / Sellerie
grinensis	Grigna: Gebirgsgruppe in den Bergamasker Alpen	Centaurea scabiosa grinensis	Grigna-Skabiosen-Flockenblume
guttatus	getropft, getüpfelt, gesprenkelt	Mimulus guttatus	Geflechte Gauklerblume
Gymnocarpium	"gymnocarpus" = mit blosser Frucht (Fruchtblätter fehlen)	Gymnocarpium dryopteris	Eichenfarn
gyroflexus	Kreis / gedreht ("bogig")	Pedicularis gyroflexa	Gedrehtes Läusekraut
halepensis	Aleppo-	Sorghum halepense / Pinus halepensis	Wilde Mohrenhirse / Aleppo-Kiefer
hamosus	hackig	Astragalus hamosus	Haken-Tragant (Sizilien)
hastatus	mit einem Spiess bewaffnet	Salix hastata	Spiessblättrige Weide
helenioides	Blatt-Ähnlichkeit mit dem Echten Alant (vorlinn. Helenium vulgare)	Cirsium helenioides	Verschiedenblättrige Kratzdistel
helioscopia	"eine Sippe von Pflanzen, die sich nach der Sonne wenden"	Euphorbia helioscopia	Sonnenwend-Wolfsmilch
helleborine	Der Nieswurz (Helleborus) ähnlich	Epipactis helleborine	Breitblättrige Stendelwurz
hercynicus	Hercynica silvia: nördl. Donau gelegene Waldgeb. (nicht Verbreitungsgeb.)	Senecio hercynicus	Busch-Greiskraut
hermaphroditus	zwitterig	Empetrum nigrum hermaphroditum	Zwitterige Krähenbeere
hircinus	Ziegenbock-(Geruch)	Himantoglossum hircinum	Bocks-Riemenzunge
hirsutus	rauhhaarig, zottige Behaarung	Epilobium hirsutum / Chamaecytisus hirsutus	Zottiges Weidenröschen / Behaarter Zwergginster
hirsutus	rauhhaarig, zottige Behaarung	Chaerophyllum hirsutum / Rhododendron hirsutum	Gebirgs-Kälberkopf / Bewimperte Alpenrose
hirtellus	kurzborstig	Euphrasia hirtella	Zottiger Augentrost
hirtus	rauhhaarig, borstig	Rubus hirtus	Drüsige Brombeere
hirundinarius	"hirundo" = Schwalbe	Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz
hispidus	struppig, borstig, rau	Leontodon hispidus sstr.	Gewöhnliches Raus Milchkraut
holoschoenus	eine Binsenart	Scirpoides holoschoenus	Kugelbinse
holosericus	seidenhaarig bzw. weiss, bezogen auf die Kelchblätter	Ophrys holoserica	Hummel-Ragwurz
holosteus	Holosteum: Spurre; holos: Haar	Stellaria holostea	Grossblütige Sternmiere
hortensis	Garten	Satureja hortensis	Echtes Bohnenkraut
Hosta	N.Th. Host, oesterreicher Botaniker 1761-1834	Saxifraga hostii	Rätischer Steinbrech
humifusus	niederliegend	Veronica serpyllifolia humifusa / Opuntia humifusa	Gebirgs-Thymian / Gemeiner Feigenkaktus
humifusus	niederliegend	Hypericum humifusum / Euphorbia humifusa	Niederliegendes Johanniskraut / Niederl. Wolfsmilch
humilis	niedrig	Hieracium humilis	Niedriges Habichtskraut
humilis	niedrig	Betula humilis / Scorzonera humilis	Niedrige Birke / Niedrige Schwarzwurzel
hyoseroides	Hyoseris=Schweinsalat	Leontodon hispidus hyoseroides	Glattes Schutt-Milchkraut
hypophegeus	"unter" dem "Baum"	Monotropa hypophegea	Kahler Fichtenspargel
hypopitys	unter Fichten	Monotropa hypopitys	Gewöhnlicher Fichtenspargel
hyssopifolius	ysopblättrige (schmal, lanzettliche Blätter)	Dianthus hyssopifolius	Montpellier-Nelke
idaeus	VorLinn: Rubus Idaeae spinosus laevis. Herleitung unklar	Rubus idaeus	Himbeere
ilex / ilex	Stechpalme / "stachelig gezähnte Laubblätter"	Ilex aquifolium / Quercus ilex	Stechpalme / Stein-Eiche
ilvensis	"Insel Elba"	Woodsii ilvensis	Südlicher Wimperfarn (reicht nicht bis Elba...)
imbricatus	dachziegelig	Gladiolus imbricatus / Opuntia imbricata	Busch-Gladiole (gedrungene Anord. Blüten) / Baum-Feigenk.
Impatiens	Springkraut	Impatiens sp.	
impatiens	ungeduldig, empfindlich	Cardamine impatiens	Spring-Schaumkraut
imperato	nach dem Apotheker und Botaniker Ferrante Imperato	Telephium imperati	Zierpark
inaequidens	ungleichzählig (bezogen auf die Blätter)	Senecio inaequidens	Südafrikanisches Greiskraut
incanus	ins Graue übergehend	Draba incana / Leontodon incanus	Graues Felsenblümchen / Graues Milchkraut
incanus	ins Graue übergehend	Senecio incanus s.l.	Graues Greiskraut
inclinatus	geneigt (inclinare: zu etwas neigen)	Potentilla inclinata	Graues Fingerkraut
inermis	unbewehrt (Grannen als Waffen..)	Bromus inermis	Grannenlose Trespe
inflexus	eingebogen, gekrümmt	Juncus inflexus	Blaugrüne Binse (mit gekammertem Stängel)
inodorus	geruchlos	Tripleurospermum inodorum	Geruchlose Strandkamille
integerrimus	ganzrandig (Blätter)	Cotoneaster integerrimus	Kahle Steinmispel
interjectus	dazwischen gestellt (gemeint zwischen 2 bekannte Arten)	Polypodium interjectum	Gesägter Tüpfelfarn
intermedius	mittlerer, dazwischen	Corydalis / Potentilla / Barbarea	Lerchensporn / Fingerkraut / Winterkresse
intermedius	mittlerer, dazwischen	Iberis / Drosera / Utricularia	Bauernsenf / Sonnentau / Wasserschlau
intybaseus	"Endvie" -> endviernähnliche, kahle Blätter	Hieracium intybaseum	Weissliches Habichtskraut
intybus	vor Linn Intybus bez. Für Endvian	Cichorium intybus	Wegwarte
inundatus	flutend	Lycopodiella inundata	Moorbärlapp
japonicus	japanisch	Trollis japonica	Wald-Borstendolde
judaicus	jüdisch (im Mittelmeer heimisch)	Parietaria judaica	Niederliegendes Glaskraut
junceus	binsenartiger Wuchs (->"Ruten-Kohl")	Brassica juncea	Sarepta-Senf
laciniatus	zerschlitzt	Dipsacus laciniatus / Scorzonera laciniata	Schlitzblättrige Karde / Schlitzblättrige Schwarzwurzel
laciniatus	zerschlitzt	Rubus laciniatus / Prunella laciniata	Zipfelblättrige Brombeere / Weisse Brunelle
laciniatus	zerschlitzt	Rudbeckia laciniata	Schlitzblättriger Sonnenhut
lactucella	'junger Kopfsalat' (blaugrünen Blättern <->bestimmte Lactuca-Arten)	Hieracium lactucella	Öhrchen-Habichtskraut
lacustris	Sumpf- Teich, abgeleitet von lacus - der See, Teich	Schoenoplectus lacustris / Isoetes lacustris	See-Flechtbinse / See-Brachsenkraut
ladanum	wohlriechendes Harz? den Cistosen ähnlich? Ähnlicher Standort?	Galeopsis ladanum	Acker-Hohlzahn
laevigatus	geglättet (beim Weissdorn: stumpfgelappte Blätter)	Hieracium laevigatum / Crataegus laevigata	Glattes Habichtskraut / Zweigriffiger Weissdorn
laevigatus	geglättet	Biscutella laevigata / Taraxacum laevigatum	Glattes Brillenschötchen / Glatter Löwenzahn
laevipes	geglätteter Fuss (?) (C. pedemontana ist rauh behaart)	Cruciata laevipes	Behaartes Kreuzlabkraut

laevis	glatt; früher U. effusus: "frei fliegend"	Ulmus laevis	Flatter-Ulme
lanatus	wollig	Carthamus lanatus / Holcus lanatus	Saflor / Wolliges Honiggras
lanceolatus	lanzettlich (Laubblätter)	Botrychium lanceolatum / Epilobium lanceolatum	Lanzettliche Mondraute / Lanzettblättriges Weidenröschen
lanceolatus	lanzettlich (Laubblätter)	Plantago lanceolata / Aster lanceolatus	Spitz-Wegerich / Lanzettblättrige Aster
lanceolatus	lanzettlich (Laubblätter)	Coreopsis lanceolata / Alisma lanceolatum	Mädchenauge / Lanzettblättriger Froschlöffel
lanuginosus	wollig	Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss
lappa	Klette	Arctium lappa	Grosse Klette
lapponica	lappländer	Oxytropis lapponica / Dactylorhiza lapponica	Lappländer Spitzkiel / Lappländisches Knabenkraut
Lappula	kleine Klette	Lappula squarrosa / Lappula deflexa	Stechender Igelsame / Zurückgebogener Igelsame
lathyris	verbindende Merkmale zu Lathyrus=Platterbse fehlen!	Euphorbia lathyris	Kreuzblättrige Wolfsmilch
laxus	schlaff, locker (schlaffer Blütenstand)	Poa laxa / Orchis laxiflora	Schlaffes Rispengras / Lockerblütiges Knabenkraut
leontinus	Tiroler (nach dem Ort Lienz im Ost-Tirol)	Astragalus leontinus	Tiroler Tragant
lepidocarpus	Schuppe / Frucht (bezogen auf die gebogenen Fruchtschläuche)	Carex lepidocarpa	Kleifrüchtige Gelbe Segge
lepidus	zierlich, niedliche	Bromus lepidus	Zierliche Trespe
leporinus	Hasen...	Carex leporina	Hasenpfoten-Segge
leptoceras	dünnspornig ("keras"= Horn)	Pinguicula leptoceras	Dünnsporniges Fettblatt
leptochila	schmallippig	Epipactis leptochila	Schmallippige Breitblättrige Stendelwurz
leptophyllus	dünnblättrig	Anogramma leptophylla	Dünnblättriger Nacktfarn
leucophyllus	weissblättrig	Adenostyles leucophylla	Filziger Alpendost
leucopolitanus	Elsässer, Weissenburger (aber auch weissfilzig, s.oben)	Potentilla leucopolitana	Weissenburger Fingerkraut
libanotis	Heilwurz (vor-Linn-Name)	Seseli libanotis	Hirschheil
liliago	"ago"->Suffix als Diminutiv: Lilienähnlich, aber kleinere Blüten	Anthericum liliago	Astlose Grasilie
liliastrum	"astrum"-> Suffix als Vergrößerung: widerum Lilienähnliche Blüten...	Paradisea liliastrum	
limbospermus	"Same am Rand" (Sori nahe am umgebogenen Rand)	Oreopteris limbosperma	Bergfarn
liparocarpus	"Glanz" und " Frucht " (stark glänzende Schläuche der reifen Frucht)	Carex liparocarpus	Glanz-Segge
littoralis	Strand / Ufer	Centaurium littorale / Ammophila littoralis	Strand-Tausendgüldenkraut / Strandhafer (Synonym, Elba)
lobatus	gelappt (bezogen auf die Blätter)	Pueraria lobata	Kopoubohne
lobelianum	nach L'Obel (1538-1616), fläm. Arzt und Botaniker	Veratrum album lobelianum	Grünlicher Germer
locustus	Herkunft nicht eindeutig geklärt	Valerianaella locusta	Echter Ackersalat
Loiseleuria	nach A.L.A. Loiseleur	Loiseleuria procumbens	Alpenazalee
lonchitis	Speer, Lanzenspitze	Polystichum lonchitis	Laenzenfarn
luciliae	licht, leuchtend (weisses Herz)	Chionodoxa luciliae	Schneestolz
lucorum	Hain (Standort: lichte Wälder und Haine)	Orobancha lucorum	Berberitzen-Würger
lupulinus	hopfelig	Medicago lupulina	Hopfenklee
lupulus	Hopfen	Humulus lupulus	Hopfen
lusitanicus	portugiesisch	Allium lusitanicum	Berg-Lauch
lutetianus	ungeklärt	Circaea lutetiana	Grosses Hexenkraut
lychnitis	Laubblätter (stark haarig) wurden zu Dochten verarbeitet	Verbascum lychnitis	Lampen-Königskerze
mahaleb	eine bereits vorlinn. Bezeichnung (mahaleb=Krallen-> ästige Fruchtstände?)	Prunus mahaleb	Felsenkirsche
mantegazzianum	keine Erklärung vorhanden; Ursprung Kaukasus	Heracleum mantegazzianum	Riesen-Bärenklau
majus	majus = major (grösser als Misopates orontium, Feld-Löwenmaul)	Antirrhinum majus	Garten-Löwenmaul
mariscus	mariscus=Schneide	Cladium mariscus	Schneidebinse
maritimus	Meer, See, Strand	Lotus maritimus / Lobularia maritima	Gelbe Spargelerbse / Strandkresse
maritimus	Meer, See, Strand	Rumex maritimus / Plantago maritima	Strand-Ampfer / Strand-Wegerich
maritimus	Meer, See, Strand	Bolboschoenus maritimus / Carex maritima	Meerstrandbinse / Binsenblättrige Segge
martagon	martagon = spezielle Turbanart -> Blütenform	Lilium martagon	Türkenbund
matronalis	"mütterlich" kein Zusammenhang sichtbar	Hesperis matronalis	Gemeine Nachtsviole
megalospermum	megas=gross; sperma=Samen: verhältnismässig grosse Samen	Gaium megalospermum	Schweizer Labkraut
Melapyrum	melanos = schwarz, pyrum = Korn: Alle Wachtelw. haben schwarze Samen	Melampyrum arvense	Acker-Wachtelweizen
meleagris	Perlhuhn (ähnliche Scheckung!)	Fritillaria meleagris	Perlhuhn-Schachblume
mezereum	ungeklärt	Daphne mezereum	Echter Seidelbast
microcarpus	kleinfrüchtig	Camelina microcarpa	Kleifrüchtiger Leindotter
miliaceum	spät lat. miliacius=Hirse	Panicum miliaceum	Echte Hirse
mitis	mild	Polygonum mite	Milder Knöterich
mollugo	Sippen ohne Widerhacken (wie das Kletten-Labkraut)	Gallium mollugo	Wiesen-Labkraut
monanthos	monos (ein) anthos (blütig)	Juncus monanthos	Einblütige Binse
monspessulanus	Verbreitungsgebiet westliches Mittelmeergebiet	Astragalus monspessulanus	Französischer Traganz
monticola	"Bergbewohner"	Serratula tinctoria subsp. monticola	Grossköpfige Färber-Scharte (subalpin bis alpin)
moschatus	moschusartig riechend	Saxifraga exarata moschata / Malva moschata	Moschus-Steinbrech / Bisam-Malve
muconatus	mit einer Spitze versehen	Carex muconata / Schoenoplectus muconatus	Stachelspitzige Segge / Stachelige Flechtbinse
muralis	mauer-	Chenopodium muralis	Mauer-Gänsefuss (Sizilien)
muricatus	spitzwarzig, rau	Ranunculus muricatus / Scorpiurus muricatus (Sizilien)	Stachelfrüchtiger Hahnenfuss / Stacheliger Skorpionsschwanz
murinus	Mäuse-	Hordeum murinum	Mäuse-Gerste
muscoides	moosartig	Saxifraga muscoides	Flachblättriger Steinbrech
mutatus	verändert (Bezug ist nicht bekannt)	Saxifraga mutatus	Kies-Steinbrech
mutellina	"Mutter" -> gutes Futterkraut oder ev. auch als Mittel	Ligusticum mutellina	Alpen-Liebstock (Muttern, Mutterwurz)
mutellinoides	bei Geburten eingesetzt? Herkunft unklar	Ligusticum mutellinoides	Zwerg-Liebstock (Zwerg-Mutterwurz)
mysosuroides	mäuseschwanzähnlich (Myosurus=Mäuseschwanz)	Elyna mysosuroides	Naktried
mysyrinifolius	myrtenblättrig -> trifft aber hier nicht zu: Form, auch kein Duft!	Salix mysyrinifolia	Schwarzwerdende Weide
myrtillus	Myrtille = franz. Heidelbeere	Vaccinium myrtillus	Heidelbeere
nanus	Zwerg	Achillea nana / Betula nana	Zwerg-Schafgarbe / Zwerg-Birke
nanus	Zwerg	Eritrichium nanum	Himmelsherold
napus	"Steckrübe" in Italien als einfache Nahrung für Mensch und Tier angepflanzt	Brassica napus	Raps
nasturtiifolium	brunnenkressenblättrig	Erucastrum nasturtiifolium	Brunnenkressenblättrige Rampe
natrix	--- (kein Bezug zur Farbe)	Ononis natrix	Gelbe Hauhechel
nemoralis	Hain (nach dem Vorkommen an Waldrändern)	Centaurea nemoralis / Poa nemoralis	Schwarze Flockenblume / Hain-Rispengras
nemorosus	Hain / Wald	Anemone nemorosa / Ranunculus nemorosus	Busch-Windröschen / Hain-Hahnenfuss
nemorosus	Hain / Wald	Draba nemorosa / Myosotis nemorosa	Hellgelbes Felsenblümchen / Hain-Vergissmeinnicht
nemorosus	Hain / Wald	Melampyrum nemorosum / Euphrasia nemorosa	Hain-Wachtelweizen / Busch-Augentrost

nemorosus	Hain / Wald	Arctium nemorosum	Hain-Klette
nemorus	Hain / Wald	Lysimachia nemorum / Stellaria nemorum	Hain-Gilbweiderich / Hain-Sternmiere
neumanniana	---	Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut
nidus-avis	vogel-nestartig (bezogen auf ihr Rhizom)	Neottia nidus-avis	Nestwurz
nitens	glänzend, schön	Potamogeton x nitens	Schimmerndes Laichkraut
nitidus	glänzend	Anthriscus nitida / Lonicera nitida	Glänzender Kerbel / Immergrüne Heckenkirsche
nodiflorus	"knotenblütig" (fast sitzende Blüten dolden)	Trochiscanthus nodiflora / Apium nodiflorum	Radblüte / Knotenblütiger Eppich
nodosus	knotig	Geranium nodosum	Knotiger Storchschnabel
notatus	kenntlich (bezogen auf die gelben, gut sichtbaren Staubbeutel)	Glyceria notata	Faltiges Süßgras
nudicaulis	nackstängelig	Globularia nudicaulis	Schaft-Kugelblume
nudiflorus	nacktblütig -> früh blühend, vor dem Erscheinen der Blätter	Jasminum nudiflorum	Winter-Jasmin
nummularia	Pfennigkraut -> niederliegender Wuchs als Gemeinsamkeit?	Helianthemum nummularium s.l.	Gemeines Sonnenröschen
nutans	nickend	Euphorbia nutans / Epilobium nutans	Nickende Wolfsmilch / Nickendes Weidenröschen
nutans	nickend	Silene nutans / Carduus nutans	Nickendes Leimkraut / Nickende Distel
oblongus	länglich (bezogen auf die Blattspreite und die Früchte)	Ornithogalum nutans / Melica nutans	Nickender Milchstern / Nickendes Perlgras
obtusifolia	stumpfbliättrig	Cydonia oblonga	Quittenbaum
ochroleucus	gelblichweis	Androsace obtusifolia / Rumex obtusifolius	Stumpfbliättriger Mannsschild / Stumpfbliättriger Ampfer
ocymoides	VorLinn-Name für Sippen von Nelkengewächsen	Scabiosa ochroleuca / Erysimum ochroleucum	Gelbe Skabiose / Blassgelber Schöterich
oenipontanus	Insbruck (im Tirol und der Steiermark heimische Art)	Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut
oleraceus	kohlartig	Thymus oenipontanus	Insbrucker Feld-Thymian
oleraceus	kohlartig	Brassica oleracea / Portulaca oleracea	Gemüse-Kohl / Gemüse-Portulak
oleraceus	kohlartig	Spinacia oleracea / Cirsium oleraceum	Gemüse-Spinat / Kohldistel
onopteris	"ono" = Esel (Bezug unklar); "pteris" = Farn	Allium oleraceum / Sonchus oleraceus	Ross-Lauch / Kohl-Gänsedistel
opalus	ähnliche Blätter, abgeleitet von Viburnum opulus	Asplenium onopteris	Spitzer Streifenfarn
oppositifolius	gegenblättrig	Acer opalus	Schneeballblättriger Ahorn
opulifolium	für ähnliche Blattformen (ev. ungeklärt)	Saxifrag oppositifolia / Chrysosplenium -um	Gegenblättriges/r Milzkraut / Steinbrech
opulus	für ähnliche Blattformen (ev. ungeklärt)	Chenopodium opulifolium	Schneeballblättriger Gänsefuß
orbicularis	kreisrund	Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball
oreo(selinum)	"oreo" = Berg (selinum: Sippebezeichnung für Sellerie, Petersilie)	Medicago orbicularis	Scheiben Schneckenklee
Ornithogalum	"Vogelmilch" (das Weisse im Ei)	Peucedanum oreoselinum / Oreopteris limbosperma	Berg-Haarstrang / Bergfarn
ornus	ornus=Manna-Esche	Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern
orobus	alte Bez. Für Kichererbsen (gelblich-weiße Blütenfarbe)	Fraxinus ornus	Manna-Esche
orontium	Misopates orontium = "Grosser Oront" -> davon wohl abgeleitet	Vicia orobus	Heide-Wicke
ostruthium	?? ev. bezogen auf Südfrankreich, Verbreitungsgebiet von P.o.	Misopates orontium	Feld-Löwenmaul
otites	ohrähnliche	Peucedanum ostruthium	Meisterwurz
ovalis	eiförmig (Blattspreite)	Silene otites	Öhrchen-Leimkraut
ovatus	eiförmig (oval) (ähnliches Blatt)	Amelanchier ovalis	Felsenbirne
ovatus	eiförmig (oval) (ähnliches Blatt)	Liestera ovata / Senecio ovatus	Grosses Zweiblatt / Fuchs'-Greiskraut
ovinus	Schaf (trockener Boden -> Schafweide)	Mercurialis ovata / Phyteuma ovatum	Eiblättriges Bingeakraut / Hallers Rapunzel
oxycoccus	oxy=sauer; coccus=Kern von Baumfrüchten (Geschmack der Früchte)	Festuca ovina	Schaf-Schwengel
padus	Name nicht wirklich geklärt	Vaccinium oxycoccus	Gemeine Moosbeere
pallescens	bleich werdend	Prunus padus	Gewöhnliche Traubenkirsche
panicus	"aus Brot gemacht" (panis=Brot)	Carex panicca	Bleiche Segge
paniculatus	rispig	Carex paniculata / Saxifraga paniculata	Hirsens-Segge
paniculatus	rispig	Aconitum variegatum paniculatum	Rispen-Segge / Trauben-Steinbrech
paniculatus	rispig	Festuca paniculata / Phleum paniculata	Rispiger Scheck-Eisenhut
paniculatus	rispig	Bufonia paniculata / Gypsophila paniculata	Gold-Schwengel / Rispig Liechgras
paradalianches	Erklärungsversuche sind nicht gesichert	Doronicum paradalianches	Rispige Buffonie / Schleierkraut
paradoxus	seltsam, paradox (kommt von der Schwierigkeiten bei der Zuordnung)	Petasites paradoxus	Kriechende Gämswurz
parthenium	Jungfrau (Heilwirkung bei Frauenleiden)	Tanacetum parthenium	Alpen-Pestwurz
patulus	ausgebreitet	Atriplex patula / Campanula patula	Mutterkraut
pecten-veneris	Kamm der Venus	Scandix pecten-veneris	Gewöhnliche Melde / Wiesen-Glockenblume
pectinatus	kammförmig	Euphrasia pectinata / Potamogeton pectinatus	Venuskamm
pedemontanus	Piemont / Südtäler / westlich	Cruciata pedemontana / Polygala pedemontana	Kamm-Augentrost / Kammförmiges Laichkraut
pedemontanus	Piemont / Südtäler / westlich	Phyteuma globulariifolium pedemontana	Piemonteser Kreuzlabkraut / Südalpen-Kreuzblume
pedunculatus	mit Füsschen (bezogen auf die gestielten Blüten)	Lotus pedunculatus / Cerastium pedunculatum	Piemonteser Kugelblumen-Rapunzel
peltatus	schildartig (Blattform)	Nymphoides peltata / Ranunculus peltatus	Sumpf-Hornklee / Langstieliges Hornkraut
pendulinus	hängend (meist nach den hängenden Früchten)	Rosa pendulina	Teichenzian / Schild-Hahnenfuss
pendulus	Carex pendula	Hänge-Segge	Alpen-Hagrose
pentandra	5 Staubblätter	Salix pentandra	Hänge Segge
peplus	"eine Euphorbia-Art"	Euphorbia peplus	Lorbeer Weide
pepo	Garten-Kürbis	Cucurbita pepo	Garten-Wolfsmilch
perconcinus	wohlzusammengefügt	Poa perconcinna	Zuchetti
peregrinus	fremd, ausländisch	Veronica peregrina / Scrophularia peregrina (Sizilien)	Niedliches Rispengras
peregrinus	fremd, ausländisch	Marrubium pelegrinum	Wander Ehrenpreis / Fremde Braunwurz
petiolatus	mit kleinem Stiel, Fuss (bezogen auf die gestielten Blätter)	Alliaria petiolata	Grau-Andorn (Pannonien)
petraeus	Stein- Felsengebiet	Quercus petraea / Linaria alpina petraea	Knoblauchhederich
petraeus	Stein- Felsengebiet	Prunus padus petraea / Ribes petraeum	Trauben-Eiche / Jura-Leinkraut
petraeus	Stein- Felsengebiet	Horungia petraea	Felsen-Traubenkirsche / Felsen-Johannisbeere
Phegopteris	"phegos" = Baum mit essbaren, eichelähnl. Früchten	Phegopteris connectilis (verbundene Absch. bei Fiedern)	Steinkresse
phlomis	Phlomis: alter Name für Verbascum	Verbascum phlomis	Buchenfarn
phoeniceus	purpurrot, dunkelrot	Verbascum phoeniceum	Filzige Königskerze
physalodes	Physalis-ähnlich	Nicandra physalodes	Violette Königskerze
phyteuma	Bezogen auf die weissen, fiederschnittigen Kronblätter (->Teufelskralle)	Reseda phyteuma	Giftbeere
pictus	gefleckt, gezeichnet	Hieracium pictum	Rapunzel-Resede
piliferum	Haar tragend	Hieracium piliferum	Geflecktes Habichtskraut
pilosella	behaart	Hieracium pilosella	Grauzottiges Habichtskraut
piloselloides	behaart	Hieracium piloselloides	Langhaariges Habichtskraut
			Florentiner Habichtskraut

pilosus	behaart	Carex pilosa / Camelina pilosa	Wimper-Segge / Behaarter Leindotter
pilosus	behaart	Genista pilosa / Oxytropis pilosa	Behaarter Ginster / Zottiger Spitzkiel
pilosus	behaart	Erodium pilosum / Dipsacus pilosus	Doppeltgefiederter Reiherschnabel / Behaarte Karde
pilosus	behaart	Hieracium pilosum / Luzula pilosa	Moris' Habichtskraut / Behaarte Hainsimse
pilosus	behaart	Luzula alpinopilosa / Eragrostis pilosa	Braune Hainsimse / Behaartes Liebesgras
piluliferus	kugelig (weibl. Blütenkopf und kugelige Früche)	Carex pilulifera	Pillen-Segge
pinnatus	gefiedert (auch auf Nadelhölzer bezogen)	Staphylea pinnata / Bidens bipinnata	Pimpernuss / Fiederblättriger Zweizahn
pinnatus	gefiedert (auch auf Nadelhölzer bezogen)	Viola pinnata / Iberis pinnata	Fiederblättriges Veilchen / Gefiederter Bauernsenf
pinnatus	gefiedert (auch auf Nadelhölzer bezogen)	Brachypodium pinnatum / Epimedium pinnatum	Fieder-Zwenke / Elfenblume
platycarpus	breitfrüchtig	Caucalis platycarpus	Haftdoldie
platyphyllos	breitblättrig (breiter als Tilia cordata)	Tilia platyphyllos / Euphorbia platyphyllos	Sommer-Linde / Breitblättrige Wolfsmilch
podagraria	gegen Fussgicht (soll es geholfen haben)	Aegopodium podagraria	Geissfuß (Baumtropfen)
polifolius	Blätterähnlichkeit mit Teucrium polium (CH)	Andromeda polifolia	Rosmarinheide
polyanthus	reichblütig	Jasminum polyanthum	Vielblütiger Jasmin (Sizilien -> China)
polystachius	ährenreich	Polygonum polystachium	Vieljähriger Knöterich
Polystichum	"polystichos" = mit vielen Zeilen oder Reihen (bezogen auf die Fiedern)	Polystichum lonchitis	Lanzenfarn
polytrichus	mit vielen Haaren	Tymus praecox polytrichus	Gebirgs-Feld-Thymian
porrum	Lauch	Allium porrum	Gemüse-Lauch
pradica	keine Erklärung vorhanden	Stachys pradica	Alpen-Betonie
praemorsus	vorne abgebissen (vorne stumpfe Blattform)	Crepis praemorsa	Trauben-Pippau
Prenanthes	Purpurlattich / Hasenlattich	Prenanthes purpurea	Purpur-Lattich
prenanthoides	hasenlattich (-ähnlich) (Prenanthes: Hasenlattich)	Hieracium prenanthoides	Hasenlattich-Habichtskraut
procerus	von hohem, schlankem Wuchs	Agrimonia procera	Grosser Odermenning
procumbens	niederliegend	Sibbaldia procumbens / Fumana procumbens	Alpen-Gelbling / Niederliegendes Heideröschen
proliferus	brutbildend	Petrorhagia prolifera	Sprossende Felsennelke
prostrata	hingestreckt, ausgebreitet	Gentiana prostrata / Euphorbia prostrata	Niederliegender Enzian / Hingestreckte Wolfsmilch
prostrata	hingestreckt, ausgebreitet	Veronica prostrata / Artiplex prostrata	Niederliegender Ehrenpreis / Spiessblättrige Melde
pseudacorus	Lüge, falscher Schein: Geschlossene Blüte gleicht Acorus (Kalmus)	Iris pseudacorus	Gelbe Schwertlilie
pseudophrygia	Wie C. phrygia (verbreitet in Südostfinnland) aussehend	Centaurea pseudophrygia	Perücken-Flockenblume
ptarmica	"Niesreiz erregend"	Alchemilla ptarmica	Sumpf-Schafgarbe (Nies-S.)
Pteridium	"pteridios" = gefiedert	Pteridium aquilinum	Adlerfarn
Pteris	"pteron" = Flügel, Feder; "pteris" = Farn	Pteris cretica	Kretischer Saumfarn (einfache Fiederung -> Dryopteris!)
puberulus	schwach flaumhaarig (Stängel)	Androsace puberula	Fleischroter Mannsschild
pulchellum	recht schön	Centaurium pulchellum / Allium carinatum pulchella	Kleines Tausendgüldenkraut / Schöner Gekielter Lauch
pulchellum	recht schön	Woodsia pulchella / Festuca pulchella	Zierlicher Wimpernfarn / Schöner Schwingel
pulcher	schön	Rumex pulcher	Schöner Ampfer
pulegioides	ev. Verwendung gegen Flöhe (stark riechende Pflanzen)	Thymus pulegioides	Arzei-Feld-Thymian
pulegium	dito -> Pulex=Floh	Mentha pulegium	Polei-Minze
Pulicaria	Flohkraut	Pulicaria dysenterica	Grosses Flohkraut
pulicaris	Floh-	Carex pulicaris	Floh-Segge
pulverulentum	voller Staub	Verbascum pulverulentum	Flockige Königskerze
pumilus	zwergenhaft	Galium pumilum / Rhamnus pumila	Niedriges Labkraut / Zwerg-Kreuzdorn
pumilus	zwergenhaft	Viola pumila / Cerastium pumilum	Zwerg-Veilchen / Niedriges Hornkraut
pumilus	zwergenhaft	Trichophorum pumilum / Setaria pumila	Zwerg-Haarbinse / Graugüne Borstenhirse
purpurascens	purpurrot verfärbend	Cyclamen purpurascens	Europäisches Alpenveilchen
pusillus	sehr klein / Zwerg	Potamogeton pusillus / Tofieldia pusilla	Zwerg-Laichkraut / Kleine Simsenlilie
pusillus	sehr klein / Zwerg	Silene pusilla / Soldanella pusilla	Strahlensame / Kleines Alpenglöckchen
pusillus	sehr klein / Zwerg	Potentilla pusilla / Ornithopus perpusillus	Graufaumiges Fingerkraut / Kleiner Krallenklee
pusillus	sehr klein / Zwerg	Geranium pusillum / Ononis pusilla	Kleiner Storchschnabel / Zierliche Hauhechel
racemosus	"reich an Trauben", "traubig"	Muscari racemosum / Hieracium racemosum	Gemeine Traubenhyazinthe / Traubiges Habichtskraut
racemosus	"reich an Trauben", "traubig"	Sambucus racemosa / Bromus racemosus	Roter Holunder / Trauben-Trespe
racemosus	"reich an Trauben", "traubig"	Tragus racemosus	Klettengras
radicatus	Wurzeln treibend	Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut
ramosissimus	dicht verzweigt	Equisetum ramosissimum / Myosotis ramosissima	Aestiger Schachtelhalm / Hügel-Vergissmeinnicht
ramosus	ästig	Anthericum ramosum / Gentiana / ramosa	Ästige Graslilie / Reichästiger Enzian
ramosus	ästig	Orobanche ramosa / Bromus ramosus	Hanf-Würger / Ästige Trespe
recutitus	beschnitten (bezogen auf die abgerundete Oberlippe der Blüte)	Pedicularis recutita	Gestutztes Läusekraut
redivivus	ausdauernd (im Gegensatz zu L. annua)	Lunaria rediviva	Wilde Mondviole
regia	?	Juglans regia	Walnusbaum
rehsteineri	nach dem ostschweizer Botaniker J.C Rehsteiner (1797-1858)	Myosotis rehsteineri	Bodensee-Vergissmeinnicht
reichenbachiana	nach dem Botaniker H.G. Reichenbach (1824-1889)	Viola reichenbachiana	Wald-Veilchen
remotus	entfernt (bezogen auf den Blütenstand)	Carex remota / Poa remota	Lockerährige Segge / Entferntähriges Rispengras
remotus	entfernt (bezogen auf den Blütenstand)	Dryopteris remota / Lolium remotum	Entferntfiedriger Wurmfarf / Flachs-Lolch
repandus	rückwärts gekrümmt, ausgebreitet (abstehende Frucht?)	Erysimum repandum	Brachen-Schöterich
resupinatus	zurückgebogen	Trifolium resupinatum	Wende-Klee
reticulata	netzartig	Salix reticulata / Orobanche reticulata	Netz-Weide / Distel-Würger
retusus	stumpf (auf die Blätter bezogen)	Saxifraga retusa / Salix retusa	Gestutzter Steinbrech / Stumpfblättrige Weide
rhapontica	Ponticus: ein Gebiet nördl. d. Schwarzen Meers	Stemmacantha rhapontica	Alpen-Bergscharte
rheas	"Klatsch-Mohne" gr. rhoia = hochrot	Papaver rheas	Klatsch-Mohn
rhytidophyllum	runzelblättrig	Viburnum rhytidophyllum	Runzelblättriger Schneeball
rigidus	starr, steif	Lolium rigidum / Bromus rigidus	Steifer Lolch / Steife Trespe
rigidus	starr, steif	Catapodium rigidum	Steifgras
rimosus	Spalt, Ritze, Furche (vorne einfurchige Frucht)	Valerianella rimosa	Gefurchter Ackersalat
riparius	Ufer	Carex riparia	Ufer-Segge
rivinianus	nach A.Q. Rivinus (1652-1723) Arzt und Botaniker	Viola riviniana	Rivinus' Veilchen
rivularis	am Bach (gilt aber kaum für C. rivulare)	Geranium rivulare	Blassblütiger Storchschnabel
robur	hartes Kernholz, dunkler als das Splintholz	Quercus robur	Stiel-Eiche
rostkoviana	keine Erklärung vorhanden	Euphrasia rostkoviana	Wiesen-Augentrost
rostratocapitata	geschnäbelt-kopfig (Blüten)	Pedicularis rostratocapitata	Kopfiges Läusekraut

rostratospicata	geschnäbelt-ährenförmig (Blüten)	Pedicularis rostratospicata helvetica	Fleischrotes Läusekraut
rostratus	geschnäbelt	Carex rostratus / Thesium rostratum	Schnabel-Segge / Schnabelfrüchtiger Bergflachs
rostratus	geschnäbelt	Minuartia rostrata	Geschnäbelte Miere
rubiginosus	rostig, rostrot	Rosa rubiginosa aggr.	4 Kleinarten mit roten Stieldrüsen (namengebend?)
rubioides	krappartig	Galium rubioides	Krappartiges Labkraut
rugosus	runzelig, faltig	Rapistrum rugosum / Rosa rugosa	Runzelliger Rapsdotter / Kartoffel-Rose
rugosus	runzelig, faltig	Solidago rugosa	Runzelige Goldrute
rupicaprinus	Gämsen (nach Standort des Schwingels)	Festuca rupicaprina	Gämsen-Schwingel
rusticanus	ländlich, bäuerlich - ev. bezogen auf den minderen Geschmack der Bauern..	Armoracia rusticana	Meerrettich
ruthenicus	nach den Ruthenen benannt (ostslawischer Volksstamm) Herkunft?	Salsola ruthenica	Kalis-Salzkraut
ruyschiana	nach dem Botaniker und Anatom F. Ruysch (1638-1731)	Dracocephalum ruyschiana	Berg-Drachenkopf
Sagina	Mast- (S. sagittalis eignet sich nicht zur Schweinemast, jedoch der ihr ähnliche Acker-Spark (Spergula arvensis))	Sagina saginoides	Alpen-Mastkraut
Sagina	Flügel-	Genista sagittalis	Flügel-Ginster
sagittalis	Flügel-	Arabis sagittata / Sagittaria sagittifolia	Pfeilblättrige Rauhaar-Gänsekresse / Echtes Pfeilkraut
sagittatus	pfeilförmig (von Pfeilen durchbohrt)	Lythrum salicaria	Blut-Weiderich
salicaria	salicarius=Weiden-> bezogen auf die Blattform	Sedum sarmentosum	Kriechender Mauerpfeffer
sarmentosus	voller Zweige (viele Ausläufer)	Rhamnus saxatilis / Leontodon saxatilis	Felsen-Kreuzdorn / Felsen-Milchkraut
saxatilis	stein	Festuca scabriculum / Trifolium scabrum	Rauhalmiger Schwingel / Rauer Klee
scabrus	rauh	Arabis scabra / Deutzia scabra	Raue Gänsekresse / Maiblumenstrauch
scabrus	rauh	Ranunculus sceleratus	Gift-Hahnenfuss
sceleratus	giftig, schädlich	Allium schoenoprasum	Schnittlauch
schoenoprasum	Schnittlauch (Schoenus:=Kopfried,Kopfbirse, prasum=Lauch)	Agrostis schraderiana	Zartes Straussgras
schraderiana	"Schraders" : in Franz. und Ital. enthalten	Salvia sclarea	Muskateller-Salbei
sclarea	--- zu umständlich...	Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge
scolopendrium	Hirschzunge	Cynaria cardunculus scolymus	Echte Artischocke
scolymus	Scolymus=Golddistel (bei dieser Cyn.-Art: Blütenboden und Hülle verzehrt)	Cytisus scoparius / Erica scoparius / Bassia scoparia	Besenginster / Besen-Heide / Besen-Rasenmelde
scoparius	Besen... (Verwendungszweck)	Teucrium scordium	Knoblauch-Gamander
scordium	skorodon=Knoblauch	Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander
scorodonia	knoblauchig (Fruchtkörper riecht nach Knoblauch)	Allium scorodoprasum	Schlangen-Lauch
scorodoprasum	scorodon=Knoblauch ähnlich	Coronilla scorpioides / Myosotis scorpioides	Skorpion-Kronwicke (Sizilien) / Sumpf-Vergissmeinnicht
scorpioides	einem Skorpion(-schwanz) ähnlich: Fruchtformen	Rumex scutatus	Schildblättriger Ampfer
scutatus	mit einem Schild versehen	Bromus secalinus	Roggen-Trespe
secalinus	roggenähnlich (Blütenstand)	Minuartia sedoides	Zwerg-Miere
sedoides	dem Sedum ähnlich (fleischige Blätter)	Galeopsis segetum / Glebionis segetum	Gelber Hohlzahn / Saat-Margerite
segetus	segetalis=Saat; ein in der Saat wachsendes Unkraut	Selaginella selaginoides	Dorniger Moosfarn
selaginoides	dem Tannenbärlapp ähnlich ("tannige" Blätter)	Huperzia selago	Tannenbärlapp
selago	eine dem Sadebaum (Juniperus sabina) ähnliche Sippe (-> Blätter)	Vicia sepium / Calystegia sepium	Zaun Wicke / Echte Zaunwinde
sepium	Zaun	Asplenium septentrionale	Nordischer Streifenfarn
septentrionalis	nördlich, arktisch (kommt auch weit im Süden vor)	Salix x sepulcralis	Trauerweide
sepulcralis	"sepultus" = begraben ("Trauerweide...)	Serapias vomeraceus	Pflugschar-Zungenstendel
Serapias	Seapis: Fruchtbarkeitgott (hodenförmige Knollen)	Lloydia serotina / Narcissus serotinus	Faltenlilie / Spätblühende Narzisse
serotinus	spät blühend	Prunus serotina / Leucanthemella serotina	Herbst-Traubenkirsche / Spätblühende Margerite
serotinus	spät blühend	Ranunculus serpens	Wurzelnder Hain-Hahnenfuss
serpens	kriechend	Plantago serpentina	Schlangen-Wegerich
serpentina	Schlangen	Salix serpyllifolia / Arabis serpyllifolia	Quendelblättrige Weide / Quendelblättrige Gänsekresse
serpyllifolius	Blätter mit schmaler Spreite ("Quendel->Thymian")	Arenaria serpyllifolia	Gewöhnliches Quendelblättriges Sandkraut
serpyllifolius	Blätter mit schmaler Spreite ("Quendel->Thymian")	Lactuca serriola	Wilder Lattich
serriola	ev. serrula: Kleine Säge (gesägte Blätter)	Achillea setacea / Minuartia setacea (Pannonien)	Feinblättrige Wiesen-Schafgarbe / Borsten-Miere
setaceus	borstig (ev. auf die Blätter bezogen)	Isolepis setacea	Borstige Moorbirse
setaceus	borstig	Polystichum setiferum	Borstiger Schildfarn
setiferus	saeta: borstig (mit Borstenhaaren dicht besetzte Blattspindel)	Crepis setosa	Borstiger Pippau
setosus	borstig	Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer
sexangulare	sechseckig (sechszählige Anordnung der Blätter)	Erica siculus / Vicia sicula	Sizilianische Heide / Sizilianische Wicke
siculus	sizilianisch	Cnidium silaifolium	Brenndolde
silaifolium	Silaumähnliche Blätter (Wiesensilge)	Silaum silaus	Wiesensilge (Rosskümmel)
Silaum/silaus	eine Sippe von Doldenblütern, gedeutet als Sellerie (Gruppe Selinum, Seseli)	Laserpitium siler	Berg-Laserkraut
siler	sil=eine Sippe von Doldenblütern (genannt Sesel)	Cercis siliquastrum	Judasbaum
siliquastrum	siliqua vorlinn. Johannsbrotbaum	Draba siliquosa	Kärnter Felsenblümchen
siliquosus	siliqua = Schote der Kreuzblütler (samenreiche Schote bi D silquosa)	Wisteria sinensi	Glyzine (stammt aus China)
sinensis	chinesisch	Centaurea solstitialis	Sonnenwend-Flockenblume
solstitialis	zur Sonnenwende blühend (spätblühende Arten)	Erophila spathulata	Rundfrucht-Hungerblümchen (Pannonien)
spathulatus	spatelförmig (Blätter)	Telekia speciosa	Grosses Rindsauge (Telekie)
speciosus	ahnsehnlich, wohlgestaltet, schön	Legousia speculum-veneris	Frauenspiegel
speculum-veneris	Spiegel der Venus	Juncus sphaerocarpos	Kugelfürchtige Binse
sphaerocarpos	kugelförmige Früchte	Allium sphaerocephalon	Kugelförmiger Lauch
sphaerocephalon	"" ""	Sesleria sphaerocephala / Echniops sphaerocephalus	Kugelförmiges Blaugras / Rundköpfige Kugeldistel
sphaerocephalus	rundköpfig, kugelförmig	Heraclium sphondylium	Wiesen-Bärenklau
sphondylium	sphondylium vorlinn "Bärenklau"	Blechnum spicant	Rippenfarn
spicant	Herkunft nicht bekannt	Campanula spicata / Pheytuma spicatum	Ährige Glockenblume / Ährige Rapunzel
spicatus	ährig	Actaea spicata / Myriophyllum spicatum	Christophskraut / Ähriges Tausendblatt
spicatus	ährig	Mentha spicata / Pseudolysimachion spicatum	Ährige Minze / Ähriger Ehrenpreis
spicatus	ährig	Luzula spicata / Carex spicata	Ährige Hainsimse / Dichtährige Stachel-Segge
spicatus	ährig	Trisetum spicatum	Ähriger Goldhafer
spinus	stachelig	Rosa spinosissima / Prunus spinosa	Reichstachelige Rose / Schwarzdorn
spinus	stachelig	Ononis spinosa / Xanthium spinosum	Dornige Hauhechel / Dornige Spitzklette
spinus	stachelig	Cirsium spinosissimum / Echinophora spinosa	Alpen-Kratzdistel / Starre Stacheldolde
spurius	unehelich (gemeint: Tax. Einordnung macht Schwierigkeiten)	Kickxia spuria / Sedum spurium	Eiblättriges Schlangenmaul / Kaukasus Fettblatt
spurius	unehelich (gemeint: Tax. Einordnung macht Schwierigkeiten)	Galium spurium	Falsches Kletten-Labkraut

squamaria	Squamarina: Schuppenflechte	Lathraea squamaria	Schuppenwurz
squamatus	schuppig (scharfgezähnte Früchte)	Coronopus squamatus	Niederliegender Krähenfuss
squarrosus	schorfig, gründig, schuppig, sparrig	Lappula squarrosa / Bromus squarrosus	Stechender Igelsame / Sparrige Trespe
squarrosus	schorfig, gründig, schuppig, sparrig	Juncus squarrosus	Sparrige Binse
staticifolius	Stalice= alter Name für Grasnelke (Armeria)	Hieracium staticifolium	Grasnelkenblättriges Habichtskraut
stenanthus	eng, schmal ("Steno")	Festuca stenanthus	Schmalblütiger Schwingel
stoloniferus	Ausläufer treibend	Saxifraga stolonifera / Agrostis stolonifera	Kriechender Steinbrech / Kriechendes Straussgras
stramonium	bez. für Stechapfel (franz: Stramone commune)	Datura stramonium	Stechapfel
striatus	gestreift (die Kelchröhre ist gestreift)	Daphne striata	Gestreifter Seidelbast
strictus	steif, starr, aufrecht	Chenopodium strictum	Gestreifter Gänsefuss
strigosus	schmächtig, mager	Carex strigosa	Dünnährige Segge
strobis	Wirbel, gedreht gewundener Körper (auf die Form der Zapfen bezogen)	Pinus strobis	(gebr)
stylosus	säulengriffelig	Rorippa stylosa / Rosa stylosa	Pyrenäen-Sumpfkresse / Griffel-Rose
suaveolens	wohlriechend, süß	Allium suaveolens / Mentha suaveolens	Wohlriechender Lauch / Rundblättrige Minze
suaveolens	wohlriechend, süß	Trifolium suaveolens	Hohlstängeliger Klee
suavis	süß	Viola suavis	Duftendes Veilchen
subcoriaceus	coriaceus = ledrig -> leicht ledrig scheinende Blätter	Arabis subcoriacea	Bach-Gänsekresse
submersus	untergetaucht (eine nur untergetaucht lebende Variation)	Veronica beccabunga f. submersa	Bachbungen-Ehrenpreis
suecicus	Schweden; Pflanzen, die vorwiegend in nördlichen Ländern vorkommen	Silene suecica	Alpen-Pechnelke
suffruticosus	halbstrauchig (sub: annähernd)	Calendula suffruticosa	Halbstrauchige Ringelblume (Sizilien)
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Trifolium resupinatum / Sisymbrium supinum	Wende-Klee / Niederliegende Rauke
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Gnaphalium supinum / Schoenoplectus supinus	Niedriges Ruhrkraut / Zwerg-Flechtbinse
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Potentilla supina / Chamaecytisus supinus	Niederliegendes Fingerkraut / Niedriger Zwergginster
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Linaria supina / Valeriana supina	Niederliegendes Leinkraut / Zwerg-Baldrian
supinus	Zwerg, niedrig, rückwärts gebogen	Poa supina	Läger-Rispengras
sylvium	keine Erklärung vorhanden	Thlaspi sylvium	Matterhorn-Täschelkraut
tanacetifolium	Rainfarnähnliche Blätter	Hugueninia tanacetifolia	Farnrauke
Tanacetum	Rainfarn / Mutterkraut	Tanacetum vulgare / T. corymbosum	Rainfarn / Straussblütige Margerite
Tanacetum	Mutterkraut / Insektenblume	T. parthenium / T. cineraiifolium	Mutterkraut / Dalmatiner Insektenblume
taurinus	aus dem Gebiet der Tauriner (->Turin)	Asperula taurina	Turiner Waldmeister
temulus	taumelnd (Cherophyllin: Schwindel erzeugend)	Chaerophyllum temulum	Hecken (Taumel) Kälberkopf
tetragonus	vierkantig	Epilobium tetragonum	Vierkantiges Weidenröschen
tetrahit	vier- ?? (vierkantig?)	Galeopsis tetrahit	Stechender Hohlzahn
tetralix	tetralix = erica *eine Sippe der Ericas	Erica tetralix	Glockenheide
tetrapteron	pteron: der Flügel	Hypericum tetrapteron	Vierflügeliges Johanniskraut
Teucrium	Gamander	Teucrium sp.	Gamander
teucrium	ähnlicher Blütenstand wie Teucrium chamaedrys	Veronica teucrium	Grosser Ehrenpreis
thalianus	nach Johann Thal (1542 -83) Arzt und Botaniker	Arabidopsis thaliana	Schotenkresse
thalictroides	wiesenrautenähnlich (Blätter)	Isopyrum thalictroides	Muschelblümchen
thyrsoiflorus	straussblütig	Lysimachia thyrsoiflora / Rumex thyrsoiflorus	Strauss- Gilbweiderich / Rispfen-Sauerampfer
thyrsoides	straussblütig	Campanula thyrsoides	Straussblütige Glockenblume
tinctorius	Färber-	Asperula tinctoria / Anthemis tinctoria	Färber-Waldmeister / Färber-Hundskamille
tinctorius	Färber-	Genista tinctoria / Isatis tinctoria	Färber-Ginster / Färber Waid
tinctorius	Färber-	Serratula tinctoria	Färber-Scharte
tinctorum	Färber-	Rubia tinctorum	Färber-Röte
tomentellus	feinfilzig	Rosa tomentella (Syn. R. obtusifolia)	Stumpfblättrige Rose
tomentosus	filzig	Cerastium tomentosum / Paulownia tomentosa	Filziges Hornkraut / Blauglockenbaum
tomentosus	filzig	Rosa tomentosa / Cotoneaster tomentosus	Filzige Rose / Filzige Steinmispel
tomentosus	filzig	Tilia tomentosa / Draba tomentosa	Silber-Linde / Filziges Felsenblümchen
tomentosus	filzig	Achillea tomentosa / Arctium tomentosum	Gelbe Schafgarbe / Filzige Klette
tomentosus	filzig	Hieracium tomentosum / Carex tomentosa	Filziges Habichtskraut / Filz-Segge
tormalis	tormina: Bauchschmerzen (Heilmittel gegen Ruhr)	Sorbus torminalis	Elsbeere
trachelium	trachys: rau, uneben (wohl Blätter und Stängel gemeint)	Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume
triandrus	dri + andros (Mann): 3 Staubblätter	Salix triandra / Scabiosa triandra	Mandel-Weide / Südliche Skabiose
trichomanes	manos: dünn (ev.l bezogen auf die dünnen, dunklen Stiele)	Asplenium trichomanes	Braunsteiliger Streifenfarn
trichophyllus	haarblättrig	Ranunculus trichophyllus	Gewöhnlicher Haar-Hahnenfuss
tridactylites	"tridactylos" = dreifingrig (daktylos = Finger)	Saxifraga tridactylites	Dreifingriger Steinbrech
tridentinus	nach Trient benannt (dort ev. zuerst gefunden)	Carduus defloratus tridentinus	Rätische Berg-Distel
trifidus	dreifach gespalten, dreispitzig	Juncus trifidus / Corallorhiza trifida	Dreiblatt-Binse / Korallenwurz
triglumis	dreiblättrig (gluma=Hülse, Balg)	Juncus triglumis	Dreiblütige Binse
trilobus	dreilappig	Salvia triloba	Dreilappige Salbei (Sizilien)
trionum	wohl "dreispaltig" (3-5 spaltige Blätter)	Hibiscus trionum	Stundenblume
Trisetum	3 spitzlig (Deckspezle mit 2 Ausläufern und 1 Granne)	Trisetum flavescens	Wiesen-Goldhafer
trisulcus	drei + furchig (sulcus)	Lemna trisulca	Dreifurchige Wasserlinse
typhinus	Typha=Rohrkolben: Zum Vergleich der ähnlichen Blütenrispen	Rhus typhina	Essigbaum
uglinosum	(so benannt nach dem Lebensraum)	Sonchus arvensis uliginosus	Drüsenlose Acker-Gänse Distel
uliginosum	moorig, morastig	Gnaphalium uliginosum / Galium uliginosum	Sumpf-Rohrkraut / Moor-Labkraut
uliginosum	moorig, morastig	Vaccinium uliginosum	Gewöhnliche Rauschbeere (Moorbeere)
umbellatus	kleindoldig	Iberis umbellata / Holosteum umbellatum	Doldiger Bauernsenf / Spurre
umbellatus	kleindoldig	Ornithogalum umbellatum / Hieracium umbellatum	Doldiger Milchstern / Doldiges Habichtskraut
umbellatus	kleindoldig	Chimaphila umbellata / Butomus umbellatus	Barton (Winterlieb) / Schwanenblume
umbelliformis	doldenförmig	Holosteum umbellatum	Spurre
umbrosus	schattenreich, dunkel, schattenspendend (Blütenfarbe)	Artemesia umbelliformis	Echte Edelraute
uncinatus	hackenförmig (Zapfen mit hackigen Schuppen)	Srophularia umbrosa / Carex umbrosa	Geflügelte Braunwurz / Schatten-Segge
undulatifolius	"kleine Welle"	Pinus mugo uncinata	Aufrechte Berg-Föhre
urens	brennend	Opismenus undulatifolius	Grannenhirse
usitatissimus	gewöhnlich, gebräuchlich, zu gebrauchen	Urtica urens / Pastinaca sativa urens	Kleine Brennnessel / Brennender Pastinak
utriculatus	schlauchartig, aufgeblasen	Linum usitatissimum	Flachs
		Alyssoides utriculata	Blasenschötchen

valerandi	nach Valerand Dourez, Botaniker (weiter ist nichts bekannt)	Samolus valerandi	Salzbunge
variegatus	bunt, marmoriert	Aconitum variegatum	Scheck-Eisenhut
velutinus	samtig	Oxytropis halleri velutinua	Samtiger Haller-Spitzkiel
verbanensis	keine Erklärung vorhanden	Narcissus x verbanensis	Langensee-Narzisse
verrucosus	warzig	Euphorbia verrucosa	Warzige Wolfsmilch
verticillatus	quirblättrig	Mariophyllum verticillatum /	Quirblütiges Tausenblatt /
verticillatus	quirblättrig	Pedicularis verticillata / Polygonatum verticillatum	Quirblättriges Läusekraut / Salomonssiegel
verticillatus	quirblättrig	Peucedanum verticillare / Setaria verticillata	Riesen-Haarstrang / Quirlige Borstenhirse
verticillatus	quirblättrig	Salvia verticillata	
vescus	abgezehrt (klein)	Fragaria vesca	Wald-Erdbeere
vesicarius	blasig, aufgeblasen	Crepis vesicaria / Crepis vesicaria bioniana (Sizilien)	Blasen-Pippau ("blasiger" Kelch)
vesicarius	blasig, aufgeblasen	Astragalus vesicarius	Ungarischer Blasen-Tragant (Pannonien)
vestitus	bekleidet (samtig)	Rubus vestitus	Samtige Brombeere
villosus	zottig	Vicia villosa / Androsace villosa	Zottige Wicke / Zottiger Mannsschild
villosus	zottig	Rosa villosa / Sedum villosum	Apfel-Rose / Moor-Mauerpfeffer
villosus	zottig	Solanum villosum / Hieracium villosum	Gelber Nachtschatten / Zottiges Habichtskraut
villosus	zottig	Gagea villosa / Calamagrostis villosa	Acker-Gelbsterne / Wolliges Reigras
viminalis	zum Flechten verwendbar	Salix viminalis	Korb-Weide
vimineus	rutenförmig (zum Flechten verwendbar)	Lactuca viminea	Ruten Lattich
Vincetoxicum	Schwalbenwurz, enthält ein giftiges Glykosid, das brechend wirkt	Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz
virgatus	aus Ruten geflochten	Erysimum virgatum /Lythrum virgatum	Ruten-Schöterich / Ruten-Blutweiderich (Pannonien)
virgatus	aus Ruten geflochten	Blitum virgatum	Echter Erdbeersalat
virgaurea	goldgelb, aufsteigend	Solidago virgaurea	Gewöhnliche Goldrute
virosus	stark riechend, stinkend, giftig	Lactuca virosa / Circuta virosa	Gift-Lattich / Wasserschieferling
viscaria	klebrig (am Stängel unterhalb der Blüten)	Silene viscaria	Gemeine Pechnelke
viscosus	klebrig	Ononis viscosus	Drüsige Hauhechel (Sizilien)
vitaliana	Neubenennung von Vitaliana=Goldprimel (nach Donati Vitaliano 1717-62)	Androsace vitaliana	Goldprimel
vitis-idaea	Vitis Idaea: darunter wurden die Vaccinium-Arten zusammengefasst	Vaccinium vitis-idaea	Preiselbeere
vomeraceus	Pflugschar: vomer	Serapias vomeraceus	Pflugschar Zungenstendel
xanthochlorus	gelbgrün (unterseits hell- bis gelbgrüne Blätter)	Alchemilla xanthochlora	Gemeiner Frauenmantel
xylosteum	knochenhart (Holz)	Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche